

小型機器キャンペーン greiner bio-one

PRoMotion 春

キャンペーン期間：2024年4月8日(月)～2024年8月30日(金)



微量高精度分光光度計
EzDrop 1000 P.2



サーマルサイクラー
TurboCycler™ 2 P.3

New



マイクロ遠心機 5D P.4



卓上プレート遠心機 P.4



ハイスピード
ベンチトップ遠心機 P.4



ハイスピードマイクロ
チューブ遠心機 P.5



ボトルックスミキサー P.5

イチ
押し!



ミニボトルックスミキサー P.5

お急ぎ
ください!
在庫限り



ミニドライバス P.6



小型旋回振とう機 P.6



回転ピペットスタンド
UV ランプ付き P.7



卓上ミニ遠心機 P.7

イチ
押し!



電動ピペッター P.7

イチ
押し!

キャンペーンコード

J0401

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

微量高精度分光光度計

EzDrop 1000



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂
けます。

- 測定できる波長が190~1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒 (CV値 1%未満)
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ




製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804001	EzDrop 1000	¥1,574,100	¥1,230,000



リモートデモ
受付中

直観的なグラフィックインターフェース




タッチパネルによる操作

OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス
ナノハイドロ
フォビクレイヤー

石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

仕様

サンプル量	最小 1 μ l
サンプル数	1
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	パルスキセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
帯域幅	1.3 nm
波長の精度	1.0 nm
スペクトラル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.001 A (0.5 mm相当)
吸光度の精度誤差	3% (320 nmで0.97吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.02~300 A
検出範囲	dsDNA : 2~15000 ng/ μ L BSA : 0.10~400 mg/mL
検出部分の素材	ハイドロフォビクレイヤーコートのスチレンス 網と石英ガラス
測定時間	3秒未満

ソフトウェア

OS	Linux
登録フォルダ数	50フォルダ
パスワード設定	可能

概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル
データポート	Type-AのUSBメモリー (1ポート)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.5 kg未満
内部メモリ	32 GB
電源アダプター	インプットAC 100~240 V、50/60 Hz アウトプットDC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、RoHS

サーマルサイクラー

TurboCycler™ 2



リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J804305	グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥757,900	¥530,000

■ アプリケーション

- Basic PCR
- Experiment optimization
- Fast PCR
- Touch down PCR
- Nested PCR
- RT-PCR



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開けやすいリッド
高い耐久性リッド設計



■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調製などに便利

カタログNo.	J804305
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	5.5℃/秒
最大温度下降速度	3.3℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.3℃
調整可能温度勾配	○ low/ high
温度グラジェント機能	○
温度グラジェント範囲	30-99℃
グラジェント温度設定幅	24℃

プログラム保存数	500	USBメモリーに保存可能
ユーザーホルダー数	100	
パスワードプロテクション	あり	
ステータスレポート	HTML	アウトプット、USB
リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV	アウトプット、USB
ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式	
データポート	USB	
ヒートリッド	105℃ / 120℃	固定 or オフ
オートリスタート機能	○	
外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm	
重量	9.5 kg	
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W	

New 5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 5 mlチューブ用遠心機
- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g	回転時間	1～59秒もしくは1～99分
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、	サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
	1.5/2.0mlチューブ4本	電源	100V-230V、50/60Hz、45W


製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥103,880	¥83,000



グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2枚のプレートを同時に遠心可能



収納枚数	プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能)	最大回転数	2,100 rpm
		最大遠心力	400 RCF (g)
		電源	100V, 50-60Hz

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥157,200	¥119,000



ハイスピードベンチトップ遠心機

Turbo Fuge

Turbo Fugeは、分子生物学で必要とされている21,400gを可能としました。消費電力も最小限に抑えることにも成功し、実験室の新しいベンチトップタイプの遠心機です。

- 遠心終了後に自動で蓋が開閉します。
- 標準ローターはエアロゾル密閉性で、危険なサンプルの遠心に使用できます。
- オートクレーブ可能なアルミ式ローターを搭載
- インバランス検出センサーにより、より安全な操作性を実現
- 操作が確認しやすい、バックライト機能あり。
- 耐久性の高いメタルチャンバーを使用
- チューブを入れやすいリッド角度設計 (30°から40°)

使用可能チューブ	1.5ml / 2.0 ml ×24本	ノイズレベル	<68 dB
遠心力	50-21,400×g	消費電力	100 V, 50/60 hz
回転数	100-15,000rpm	最大消費電力	230W
加速時間	15秒	重量	10kg
減速時間	1 6秒	サイズ (W×D×H)	29 × 48 × 26cm
タイマー	30秒～9時間59分		

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804701	ハイスピードベンチトップ遠心機	¥363,900	¥264,000



動作中はパネルのバックライトが赤

数値を入力中はパネルのバックライトが青

ハイスピードマイクロチューブ遠心機

Greiner Mini Centrifuge, High-Speed

- 分子生物学で必要とされている16,000gを可能とし、実験室の新しいスタンダード遠心機です。
- コンパクト、早い加減速時間、非常に静かなノイズレベルを実現しました。
- 標準装備のローターは、1.5ml/2.0mlを使用でき、別売アダプターで0.2ml/0.5mlも使用可能です。

大画面ディスプレイ	rpm/RCF(g)切り換え設定可能	減速時間	10 秒
使用可能なチューブ	1.5mlもしくは2.0ml ×12本	ノイズレベル	54dB
最大遠心力	16,100 RCF(g)	サイズ (W×D×H)	27×22×15cm
最大回転数	15,500 rpm	重さ	4.8 kg
加速時間	18秒	電源	100V, 50/60Hz

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J841050	グライナー ハイスピードマイクロ遠心機	¥265,850	¥200,000

■ アクセサリー

製品番号	製品名	価格 (税抜)
J841900	アダプター 0.5ml 8ヶ入り	¥5,900
J841901	アダプター 0.2ml 8ヶ入り	¥5,900



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

回転数	200 ~ 3200 rpm	重量	3.8 kg
サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)	電源	115V, 60Hz, 180W

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥46,640	¥35,000

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径：7.5cm

J844903



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥6,580	¥4,500



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。



グライナー ミニボルテックスミキサー

Greiner Mini Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー 50ML 遠心管までミキシング可能
- 手のひらサイズ
- 2800 rpm 固定
- Insta-Touch 方式、ヘッドにあてるだけの簡単操作

サイズ	9.6×9.7×6.4 cm (W×D×H)
重量	400 g
電源	100-240V, 50-60Hz, 0.6A



手の平に乗る小型サイズ



Insta-Touch™
タッチスタート方式

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J845050	グライナー ミニボルテックスミキサー	¥41,130	¥31,800

お急ぎ
ください!

在庫限り



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。



グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

- サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止（サーモリッド付き）
- コンパクト設計、手のひらサイズ
- ブロック交換可能
- 腐食防止加工のアルミブロック使用

用途 酵素反応、イムノアッセイ等に対応

製品番号	J848051	848050
サイズ (W× D×H)	10.5×15×11.5 cm	11.2×15×10 cm
重量	1 kg	
電源	100-240V, 50-60 Hz, 50W	
温度精度	± 0.3°C	± 0.5°C
温度設定	0.1°C単位	

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848051	グライナーミニドライバス サーモリッド付き	¥99,860	¥80,000
J848050	グライナー ミニドライバス	¥58,620	¥45,000

※ブロックは、含まれておりません。

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

製品番号	製品名	価格 (税抜)
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥21,310
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥21,310
J848902	0.2ml×40本 or PCR8ストリップ×5	¥21,310



848050



サーモリッド付き

J848051

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

小型旋回振とう機

ROTO-MINI Plus

- コンパクト設計
- 軽量設計、持ち運びが容易
- 異なるサイズのチューブの振とう可能
- 回転プレートを容易に交換可能
- 回転スピード調節可能 (5-70rpm)
- 使用環境温度 室温+5°C～ 60°C

モード

- Mix 機能：振とう
- Pause機能：動作停止
- Rock 機能：シーソー状態

チューブホルダー (標準装備)	1.5/2.0 ml×2枚、5-7 ml×2枚、 15ml 遠心管用×2枚、50ml遠心管用×1枚
サイズ	27.5×15.2×16.5 cm (W×D×H)
重量	1.4 kg
消費電力	100V. 50/60 Hz

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804501	小型旋回振とう機	¥109,610	¥80,000

■ アクセサリー (チューブホルダー)

製品番号	製品名	価格 (税抜)
J804591	チューブホルダー 1.5/2.0ml×11 本掛け (2枚入り)	¥12,090
J804592	チューブホルダー 5-7ml tube×5本掛け (2枚入り)	¥12,090
J804594	チューブホルダー 50ml×6 本掛け (1枚入り)	¥9,780



※実際の製品には、チューブは含まれておりません。

グライナー UV スタンド

回転ピペットスタンド UVランプ付き



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂
けます。

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター/コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

キャパシティー	6本立て 主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl -1000 µl 各機種
ランプ	254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射 ロングライフ水銀ランプ(2,000時間)
サイクルタイム	28分間で自動的に作業終了
外装素材	UV耐性ポリカーボネイト
リフレクター(反射鏡)	鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム
サイズ	直径17cm, 高さ33cm
電源	100V-240V, 50/60Hz, 1A

世界発!
UVスタンド!

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥69,960	¥59,000



グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター(4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm	電源	100-240V, 50/60Hz
最大遠心力	2,000 RCF (g)	収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本 0.2ml 8連チューブ×4本
サイズ(W×D×H)	11.4×15×11.4 cm		
重量	1 kg		

標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8ヶ入り, 0.2ml 8ヶ入り

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥48,870	¥34,600



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂
けます。



グライナー 電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー(青、紫、赤)によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 µm
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥38,270	¥28,000



小型機器キャンペーン J0401 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年4月8日（月）～ 2024年8月30（金）

製品番号	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
J804001	EzDrop 1000	¥1,230,000	
J804305	グラジェントターボサイクラー 2	¥530,000	
J842050-N	マイクロ遠心機5D	¥83,000	
J846050	卓上プレート遠心機	¥119,000	
J804701	ハイスピードベンチトップ遠心機	¥264,000	
J841050	ハイスピードマイクロ遠心機	¥200,000	
J844050	ボルテックスミキサー	¥35,000	
J844903	フラットホームII	¥4,500	
J845050*	ミニボルテックスミキサー	¥31,800	
J848051	ミニドライバス サーモリッド付き	¥80,000	
J848050	ミニドライバス	¥45,000	
J804501	小型旋回振とう機	¥80,000	
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥59,000	
J843050	卓上ミニ遠心機	¥34,600	
J847050	電動ピペッター	¥28,000	

* J845050 は在庫が無くなり次第、販売終了となります。

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

記載の価格は 2024 年 4 月 1 日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。