

making a difference

greiner
BIO-ONE

PROmotion

Greiner の
サファイアピペット & 汎用機器

Campaign

2025. **5.1** 木

▶▶▶

7.31 木



他にもキャンペーン対象品をいくつか取り揃えております！

キャンペーンコード

K0501

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

デモOK

Sapphire Pipettor シングルチャンネル

本体フルオートクレーブ対応

3年保証

シールガイドOリングセット及びチップホルダーを除く

超軽量・フルオートクレーブ対応

- エルゴデザインフックそして軽量・UV耐性ボディ
- 見やすいカウンター設計
- 確実なクリック容量設定
- 取り外し可能なチップイジェクター
- ユニバーサルシャフト
- イジェクターポジションの設定可能
- 押しやすいラージサイズプッシュボタン
- シリアル管理
- デュアルポジションイジェクター (2μl / 10μl機種用)

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology

ラボ作業管理に
便利見やすいカウンター
設計

チップイジェクター

クリック式取り外し機構で、チップイジェクターが落ちてくる事もなく、ピペッター下部の分解が容易になっています。ステンレス腐食が気になるお客様へプラスチックイジェクターをご用意しております。別途お問い合わせください。



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、
左利きどちらの方にも対応



カラークリップ



回転式スタンド

製品番号		製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	容量範囲 (μL)	容量 (μL)	Systematic error		Random error		プッシュ ボタン
							(μL)	(%)	(μL)	(%)	
シングルチャンネル	89000002	Sapphire Pipette 0.2-2μL	¥39,300	¥ 24,800	0.2-2	0.2	± 0.026	± 13.2%	≤ 0.013	≤ 6.6%	
						1	± 0.030	± 3.00%	≤ 0.014	≤ 1.40%	
						2	± 0.033	± 1.65%	≤ 0.015	≤ 0.77%	
	89000010	Sapphire Pipette 1.0-10μL	¥39,300	¥ 24,800	1-10	1	± 0.035	± 3.5%	≤ 0.013	≤ 1.3%	
						5	± 0.083	± 1.66%	≤ 0.033	≤ 0.66%	
						10	± 0.110	± 1.1%	≤ 0.044	≤ 0.44%	
	89000020	Sapphire Pipette 2-20μL	¥38,100	¥ 24,000	2-20	2	± 0.11	± 5.5%	≤ 0.033	≤ 1.65%	
						10	± 0.12	± 1.20%	≤ 0.055	≤ 0.55%	
						20	± 0.20	± 1.0%	≤ 0.066	≤ 0.33%	
	89000100	Sapphire Pipette 10-100μL	¥38,100	¥ 24,000	10-100	10	± 0.39	± 3.9%	≤ 0.11	≤ 1.1%	
						50	± 0.44	± 0.88%	≤ 0.13	≤ 0.26%	
						100	± 0.80	± 0.8%	≤ 0.17	≤ 0.17%	
89000200	Sapphire Pipette 20-200μL	¥38,100	¥ 24,000	20-200	20	± 0.55	± 2.75%	≤ 0.22	≤ 1.1%		
					100	± 0.88	± 0.88%	≤ 0.28	≤ 0.28%		
					200	± 1.60	± 0.8%	≤ 0.33	≤ 0.17%		
89001000	Sapphire Pipette 100-1000μL	¥38,100	¥ 24,000	100-1000	100	± 3.3	± 3.3%	≤ 0.7	≤ 0.66%		
					500	± 4.4	± 0.88%	≤ 1.1	≤ 0.22%		
					1000	± 8.0	± 0.8%	≤ 1.7	≤ 0.17%		
89000500	Sapphire Pipette 500-5000μL	¥41,900	¥ 25,500	500-5000	500	± 13	± 2.64%	≤ 3.3	≤ 0.66%		
					2500	± 17	± 0.68%	≤ 5.5	≤ 0.22%		
					5000	± 33	± 0.66%	≤ 8.8	≤ 0.18%		
89010000	Sapphire Pipette 1000-10000μL	¥41,900	¥ 25,500	1000-10000	1000	± 33	± 3.3%	≤ 6.6	≤ 0.66%		
					5000	± 44	± 0.88%	≤ 11.0	≤ 0.22%		
					10000	± 60	± 0.6%	≤ 17.6	≤ 0.18%		

※ 超微量タイプの機種、容量0.2ul以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

製品番号	製品名	入数	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
89000099	回転式スタンド (7本掛け)	1	¥16,600	¥11,200
J89019809	Sapphireピペッター用 カラークリップ 5色ミックス	10	¥2,500	¥ 1,680

Sapphire Pipettor マルチチャンネル

デモOK

本体フルオートクレーブ対応

3年保証

ノズル、シールガイドOリングセット除く

超軽量・フルオートクレーブ対応モデル

- 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。
- ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
- 本体オートクレーブ可能です。
- ボディーはUV耐性です。
- 一目で分かる容量表示。
- 3種類のイジェクターポジション

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



独自のノズルデザインでチップ装着バラツキを最小限に押さえます。



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応



見やすいカウンター設計



ラボ作業管理に便利



独自のデザインでチップ装着を限りなく容易にします。



スペーサーを使う事により、更にチップイジェクター時の力を軽減します。
(89000810、89001210の機種限定、スペーサーは標準装備)

	製品番号	製品名／規格	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	容量範囲 (μL)	容量 (μL)	Systematic error		Random error		プッシュボタン
							(μL)	(%)	(μL)	(%)	
8チャンネル	89000810	Sapphire Pipette 8CH 0.5-10μL	¥94,400	¥ 60,000	0.5-10	0.5	± 0.09	± 17.6%	≤ 0.04	≤ 8.8%	●
						5	± 0.22	± 4.40%	≤ 0.11	≤ 2.20%	●
	89000820	Sapphire Pipette 8CH 2-20μL	¥94,400	¥ 60,000	2-20	10	± 0.22	± 2.2%	≤ 0.11	≤ 1.1%	
	89008200	Sapphire Pipette 8CH 20-200μL	¥94,400	¥ 60,000	20-200	2	± 0.11	± 5.5%	≤ 0.09	≤ 4.4%	●
12チャンネル						10	± 0.22	± 2.20%	≤ 0.11	≤ 1.10%	●
	89008300	Sapphire Pipette 8CH 20-300μL	¥94,400	¥ 60,000	20-300	20	± 0.40	± 2.0%	≤ 0.17	≤ 0.8%	
	89001210	Sapphire Pipette 12CH 0.5-10μL	¥107,500	¥ 68,000	0.5-10	20	± 0.55	± 2.75%	≤ 0.28	≤ 1.38%	●
						100	± 1.10	± 1.10%	≤ 0.44	≤ 0.44%	●
	89001220	Sapphire Pipette 12CH 2-20μL	¥107,500	¥ 68,000	2-20	200	± 2.20	± 1.1%	≤ 0.55	≤ 0.3%	
	89012200	Sapphire Pipette 12CH 20-200μL	¥107,500	¥ 68,000	20-200	20	± 1.10	± 5.5%	≤ 0.39	≤ 1.93%	●
						150	± 1.65	± 1.10%	≤ 0.66	≤ 0.44%	●
	89012300	Sapphire Pipette 12CH 20-300μL	¥107,500	¥ 68,000	20-300	300	± 3.30	± 1.1%	≤ 1.10	≤ 0.37%	

EzDrop 1000




使用方法是
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

- 測定できる波長が190~1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒（CV値 1%未満）
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ


23%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J804001	EzDrop 1000	¥1,626,100	¥1,250,000


直観的なグラフィックインターフェース



OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス

石英ガラス/疎水性
コートにより
ドロップを形成し、
測定エラーを防ぐ

ナノハイドロフォビクレイヤー

仕様

サンプル量	最小 1 μ L
サンプル数	1
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	パルスキセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
帯域幅	1.3 nm
波長の精度	1.0 nm
スペクトラル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.001 A (0.5 mm相当)
吸光度の精度誤差	3% (320 nmで0.97吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.02~300 A
検出範囲	dsDNA : 2~15000 ng/ μ L BSA : 0.10~400 mg/mL
検出部分の素材	ハイドロフォビクレイヤーコートのスチレンス 網と石英ガラス
測定時間	3秒未満

ソフトウェア

OS	Linux
登録フォルダ数	50フォルダ
パスワード設定	可能

概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル
データポート	Type-AのUSBメモリー (1ポート)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.5 kg未満
内部メモリ	32 GB
電源アダプター	インプット AC 100~240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、RoHS

TurboCycler™ 2

リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

28%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J804305	グラジェントターボサイクラー 2 96ウェルタイプ	¥783,000	¥560,000

■ アプリケーション

Basic PCR Touch down PCR
Experiment optimization Nested PCR
Fast PCR RT-PCR



Wi-Fiモジュール いつでもモニターリング



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開けやすいリッド
高い耐久性リッド設計




■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調製などに便利

カタログNo.	J804305
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃
最大温度上昇速度	5.5℃/秒
最大温度下降速度	3.3℃/秒
温度制御	±0.3℃
温度均一性	±0.3℃
調整可能温度勾配	○ low/ high
温度グラジェント機能	○
温度グラジェント範囲	30-99℃
グラジェント温度設定幅	24℃

プログラム保存数	500 USBメモリーに保存可能
ユーザーホルダー数	100
パスワードプロテクション	あり
ステータスレポート	HTML アウトプット、USB
リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV アウトプット、USB
ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式
データポート	USB
ヒートリッド	105℃ / 120℃ 固定 or オフ
オートリスタート機能	○
外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 RCF (g)
サイズ (W×D×H)	11.4×15×11.4 cm
重量	1 kg
電源	100-240V, 50/60Hz
収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本、0.2ml 8連チューブ×4本



PCR 8連用ローター



標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8 ケ入り、0.2ml 8 ケ入り

29%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥50,500	¥36,000

5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、1.5/2.0mlチューブ4本
回転時間	1 ~ 59秒もしくは1 ~ 99分
サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
電源	100V-230V、50/60Hz、45W

16%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥107,400	¥90,000



グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge



使用方法是
YouTubeで
ご確認ください。
ます。

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2 枚のプレートを同時に遠心可能

収納枚数	プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能)
最大回転数	2,100 rpm
最大遠心力	400 RCF (g)
電源	100V, 50-60Hz



26%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥162,400	¥120,000



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer



使用方法是
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

回転数	200 ~ 3200 rpm
サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)
重量	3.8 kg
電源	115V, 60Hz, 180W

25%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥48,200	¥36,000

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径：7.5cm

J844903



32%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥6,800	¥4,600



グライナー 電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette



- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー (青、紫、赤) によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 μm
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g



24%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥39,600	¥30,000



デジタルホットプレートスターラー

- 最大攪拌体積：5 L
- 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトッププレート
- 定常監視システムによる精密な温度制御
- 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合
- トッププレートの温度が50° Cを超えると安全LEDが点灯
- デジタル表示
- 高度なマイクロプロセッサ制御

温度設定	室温 +5 ~ 400°C	重量	2.9 kg
速度範囲	150~1500rpm	電源電圧	100V 50-60Hz
プラットフォームの寸法	17.8 x 17.8 cm		
動作温度	+4~+45°C (最大65°C)		
寸法 (w x d x h)	18 x 27.9 x 10.1 cm		

16%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804309	デジタルホットプレートスターラー	¥100,800	¥85,000



使用方法是
YouTubeで
ご確認頂け
ます。



ボルテックスミキサー、電動ピペッター、スターラー

Campaign **K0501** 専用注文書**FAX 03-6275-0546**

キャンペーン期間：2025年5月1日（木）～2025年7月31日（木）

製品番号		キャンペーン価格（税抜）	ご発注数
シングルチャンネルSapphirePipettor			
89000002	0.2-2 μ L	¥24,800	
89000010	1.0-10 μ L	¥24,800	
89000020	2-20 μ L	¥24,000	
89000100	10-100 μ L	¥24,000	
89000200	20-200 μ L	¥24,000	
89001000	100-1000 μ L	¥24,000	
89000500	500-5000 μ L	¥25,500	
89010000	1000-10000 μ L	¥25,500	
ピペット関連製品			
89000099	回転式スタンド（7本掛け）	¥11,200	
J89019809	カラークリップ（5色）	¥1,680	
マルチチャンネルSapphirePipettor			
89000810	8CH 0.5-10 μ L	¥60,000	
89000820	8CH 2-20 μ L	¥60,000	
89008200	8CH 20-200 μ L	¥60,000	
89008300	8CH 20-300 μ L	¥60,000	
89001210	12CH 0.5-10 μ L	¥68,000	
89001220	12CH 2-20 μ L	¥68,000	
89012200	12CH 20-200 μ L	¥68,000	
89012300	12CH 20-300 μ L	¥68,000	

製品番号		キャンペーン価格（税抜）	ご発注数
汎用機器			
J804001	EzDrop 1000	¥1,250,000	
J804305	グラジェント ターボサイ클ー 2	¥560,000	
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥36,000	
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥90,000	
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥120,000	
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥36,000	
J844903	ボルテックスミキサー用 フラットホーム II	¥4,600	
J847050	電動ピペッター	¥30,000	
J804309	デジタルホットプレート スターラー	¥85,000	

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外のご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

■ お願いおよび注意事項

記載の価格は2025年1月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

グライナー・ジャパン取扱店