

JIMTOF2026 出展感謝セール

《輸入総発売元》

株式会社ファーステック

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11

TEL: 072-960-3340 FAX: 072-960-3399

info@firstec.co.jp

https://www.firstec.co.jp

●全商品メーカー保証 ●全商品生産物賠償責任保険加入済み ●掲載商品の修理・メンテナンスについては株式会社ファーステックが行います。 ●記載の価格は税抜価格です。この価格に別途消費税がかかります。

取扱販売店

Point 誰でも簡単に研磨可能なドリル研磨機!! 二番の逃げまでしっかり研磨!!

Xシンニングドリル研磨機

ボール盤等で高精度、高速加工に抜群の逃げ面形状に研磨



Firstec HP

★動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
12月31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニングに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性



単位: mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EDG-213N	2mm～13mm	85°～140°	L305xD118xH165	10kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホイール	¥190,000	→ ¥136,000
EDG-320N	3mm～20mm	85°～140°	L385xD175xH210	19kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホイール	¥380,000	→ ¥264,000
EDG-1226MB	12mm～26mm	85°～140°	L435xD215xH225	26kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホイール	¥480,000	→ ¥336,000

※EDG-1226MBは、別売りコレットを購入すれば、最大8mm～32mmまでのドリルが研磨できます。

EDG-213N 用研磨ホイール

単位: mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EDG-213N-1C	ハイスドリル用	CBN#200	¥19,000	→ ¥15,200
EDG-213N-2C	ハイスドリル用	CBN#400	¥19,000	→ ¥15,200
EDG-213N-3C	ハイスドリル用	CBN#600	¥19,000	→ ¥15,200
EDG-213N-1D	超硬ドリル用	SDC#400	¥19,000	→ ¥15,200
EDG-213N-3D	超硬ドリル用	SDC#600	¥19,000	→ ¥15,200

EDG-320N 用研磨ホイール

単位: mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EDG-320N-1C	ハイスドリル用	CBN#200	¥38,000	→ ¥30,400
EDG-320N-2C	ハイスドリル用	CBN#400	¥38,000	→ ¥30,400
EDG-320N-3C	ハイスドリル用	CBN#600	¥38,000	→ ¥30,400
EDG-320N-1D	超硬ドリル用	SDC#200	¥38,000	→ ¥30,400
EDG-320N-2D	超硬ドリル用	SDC#400	¥38,000	→ ¥30,400
EDG-320N-3D	超硬ドリル用	SDC#600	¥38,000	→ ¥30,400

EDG-1226MB 用研磨ホイール

単位: mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EDG-1226MB-1C	ハイスドリル用	CBN#150	¥48,000	→ ¥38,400
EDG-1226MB-1D	超硬ドリル用	SDC#200	¥48,000	→ ¥38,400

Point 誰でも簡単に研磨可能なエンドミル研磨機!! 底刃をしっかりと研磨!!

エンドミル研磨機

スクエアエンドミルの底刃の再研磨に最適



Firstec HP

★動画有り

YouTube




EMG-413

EMG-1225

エンドミル研磨機

- 2枚刃、3枚刃、4枚刃エンドミルの底刃研磨が可能
- 底刃角度: 二番角6°三番角20°ギャッシュ角30°
- 電源: AC100V
- ※エンドミルの側面の刃は研磨できません

デモ機あり



エンドミル研磨機用研磨ホイールはこちらをご覧ください。

単位: mm

品番	研磨可能サイズ	本体サイズ	重量	付属品	カタログ価格	特価
EMG-413	4mm～13mm	L275xD210xH260	17kg	超硬小径用、超硬標準、超硬2枚刃用研磨ホイール	¥420,000	→ ¥303,600
EMG-1225	12, 16, 18, 20, 22, 25mm	L325xD250xH300	30kg	ハイス用研磨ホイール、ハイス2枚刃用研磨ホイール	¥620,000	→ ¥450,800

鉄骨用一文字ドリル研磨機

薄鋼の穴あけに最適な一文字形状に研磨



Firstec HP

動画有り


YouTube



デモ機あり

2026年
12月31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニングに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- 先端山大きさ調整可能
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性



二番逃げ角



Xシンニング

単位:mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EPDG-213	2mm~13mm	165°~180°	L320xD145xH180	11kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホイール	¥220,000	→ ¥152,000
EPDG-320	3mm~20mm	165°~180°	L390xD190xH210	20kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホイール	¥380,000	→ ¥264,000
EPDG-732	7mm~32mm	165°~180°	L435xD215xH220	27kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホイール	¥550,000	→ ¥384,000

EPDG-213 用研磨ホイール

単位:mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EPDG-213-1C	ハイスドリル用	CBN#200	¥22,000	→ ¥17,600
EPDG-213-2C	ハイスドリル用	CBN#400	¥22,000	→ ¥17,600
EPDG-213-1D	超硬ドリル用	SDC#400	¥22,000	→ ¥17,600

EPDG-320 用研磨ホイール

単位:mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EPDG-320-1C	ハイスドリル用	CBN#200	¥38,000	→ ¥30,400
EPDG-320-2C	ハイスドリル用	CBN#400	¥38,000	→ ¥30,400
EPDG-320-1D	超硬ドリル用	SDC#300	¥38,000	→ ¥30,400

EPDG-732 用研磨ホイール

単位:mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EPDG-732-1C	ハイスドリル用	CBN#150	¥55,000	→ ¥44,000
EPDG-732-2C	ハイスドリル用	CBN#300	¥55,000	→ ¥44,000
EPDG-732-1D	超硬ドリル用	SDC#200	¥55,000	→ ¥44,000

フラット三段ドリル研磨機

高速加工に最適なフラット三段形状に研磨



Firstec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
12月31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 逃げを三段フラットに研磨
- ドリル先端角度は140°固定
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性



三段フラット
逃げ角



Xシンニング

単位:mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EDMD-213	2mm~13mm	140°	L295xD140xH170	9kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホイール、 #400CBN研磨ホイール	¥300,000	→ ¥216,000
EDMD-1226	12mm~26mm	140°	L435xD215xH210	27kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホイール	¥500,000	→ ¥352,000

※EDMD-1226は、別売りコレットを購入すれば、最大8mm~32mmまでのドリルが研磨できます。

EDMD-213 用研磨ホイール

単位:mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EDMD-213-1C	ハイスドリル用	CBN#200	¥22,000	→ ¥17,600
EDMD-213-2C	ハイスドリル用	CBN#400	¥22,000	→ ¥17,600
EDMD-213-1D	超硬ドリル用	SDC#400	¥22,000	→ ¥17,600

EDMD-1226 用研磨ホイール

単位:mm

品番	適用	品名(粒度)	カタログ価格	特価
EDMD-1226-1C	ハイスドリル用	CBN#150	¥50,000	→ ¥40,000
EDMD-1226-1D	超硬ドリル用	SDC#200	¥50,000	→ ¥40,000

ホーニングエッジ研磨機

刃先を丸ホーニングに研磨! チッピング防止と耐久性向上



Firstec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
12月31日まで
特価販売中

再研磨したドリルを研磨ユニットに挿入するだけでホーニングエッジ加工が可能
磁性超硬研磨粉をマグネットの磁力で回転させて、刃先をホーニング研磨



単位:mm

品番	研磨可能サイズ	本体サイズ	重量	カタログ価格	特価
FHED-13	0.3mm~13mm	L170xW180xH265	5kg	¥220,000	→ ¥156,000

デモ機申込方法

申込書の PDF はこちら

Google フォームより
お申し込みはこちら

デモ機の無償貸し出しのお申し込みは下記のQR
コードより申込書をダウンロード頂き、FAX又はメ
ールにてご依頼いただくか、Googleフォームへ必
要事項をご記入して送信してください。



Point **業界最高レベルの安全係数3.5倍!! ELM-100は手のひらサイズ!**

リフティングマグネット // 業界最高レベルの小型強力タイプ

独自技術で小型軽量化を果たした非常に小型軽量タイプの永磁リフティングマグネット


ELMシリーズは1995年から全世界で販売され、世界で最も使用される永磁リフティングマグネットの一つです。

★ 動画有り
YouTube



ファーステック永磁リフティングマグネットの特長

- CEマーキング取得
- 業界最高レベルの安全係数3.5倍(最も強力です。)
- 業界最小、最軽量レベルの小型で強力
- 全数検査済み
- メーカー3年保証
- もちろん修理対象商品
- 定期検査(有償)も可能



Firstec HP

2026年
12月31日まで
特価販売中

型 式	吊上能力		磁力 吸着力	自重 (kg)	寸 法 (mm)								カタログ価格	特 価
	平鋼	丸鋼			A	B	C	D	E	F	G	H		
ELM-100	100kg	50kg	350kg	2.5	107	84	129	123	60	71	46	30	¥79,000	→ ¥55,200
ELM-300	300kg	150kg	1,050kg	8.6	180	155	157	185	90	93	51	41	¥158,000	→ ¥110,400
ELM-600	600kg	300kg	2,100kg	21.0	255	224	213	263	115	120	77	52	¥238,000	→ ¥165,600
ELM-1000	1,000kg	500kg	3,500kg	46.0	294	259	286	377	163	169	97	87	¥343,000	→ ¥239,200
ELM-2000	2,000kg	1,000kg	7,000kg	118.0	422	380	355	515	216	215	105	123	¥767,000	→ ¥533,600
ELM-3000	3,000kg	1,500kg	9,000kg	181.0	587	521	423	710	216	222	158	80	¥1,058,000	→ ¥736,000

※ELM-1000及び、ELM-2000とELM-3000は重量物のため、直送となり、別途送料がかかります。お見積りの際は送り先のご連絡をお願いいたします。

■リフティングマグネットの最大吊上能力と必要板厚

■リフティングマグネットの丸鋼吊上条件

ワークの形状	品 番	最大吊上 能力 (kg)	必要最小板厚	最大長さ
	ELM-100	100	15mm	1.0M
	ELM-300	300	25mm	1.5M
	ELM-600	600	30mm	2.0M
	ELM-1000	1000	40mm	2.5M
	ELM-2000	2000	55mm	3.0M
	ELM-3000	3000	60mm	3.5M

ワークの形状	品 番	最大吊上 能力 (kg)	最小直径 (mm)	最大直径 (mm)	最大長さ (mm)
	ELM-100	50	80	150	1000
	ELM-300	150	100	250	1500
	ELM-600	300	180	350	2000
	ELM-1000	500	230	450	2500
	ELM-2000	1000	260	550	3000
	ELM-3000	1500	300	650	3500



永磁リフティングマグネットは吊り上げるワークのサイズ、材質、表面粗さなどにより磁力の吸着力が低下します。永磁リフティングマグネットを選ぶときは必ず選定表に必要なワーク情報を記載してお知らせください。

Point **誰でも簡単にドリルやエンドミルを切断可能!!**

ドリル・エンドミル切断機 // 誰でも簡単にドリルやエンドミルを切断できます



Firstec HP

★ 動画有り

YouTube



ECO-316

冷却用エア-供給装置付き



ECO-316OIL

ドリル・エンドミル切断機

- ECO-316は空冷式、ECO-316OILは水冷式です。
- ドリル、エンドミルも簡単に切断できます。
- 標準付属は超硬用SDCホイール
- オプションのCBNホイールでハイスも切断可能



単位: mm

品番	切断可能サイズ	冷却方式	本体サイズ	重量	付属品	カタログ価格	特 価
ECO-316	3mm~16mm	空冷	L300xD175xH160	14kg	超硬用切断ホイール	¥180,000	→ ¥128,000
ECO-316OIL	3mm~16mm	水冷	L410xD190xH300	19kg	超硬用切断ホイール	¥280,000	→ ¥200,000

マグバイス (永磁クランピングブロック)

デモ機無償貸し出し中! (返却時だけ送料ご負担)

※注) 使用条件によっては使えない場合があります。必ず事前に選定表をお送りください。

point 大きなマグネットチャックより軽く扱いやすい!! 大型ワークをしっかりと固定!!

★レバー操作で磁力のON/OFFが可能 ★連結すれば複数同時に操作可能 ★湿式加工可能




Firstec HP



用途: マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工、エンドミル加工

ECBシリーズ 寸法図



【仕様】単位: mm

品番	吸着力	必要最小板厚	A	B	C	D	E	F	G	H	I	カタログ価格
ECB-050	500kg	15mm	126	76	10	18.1	12	13	61	78	M6	¥180,000
ECB-075	750kg	15mm	174	76	10	18.1	12	13	85	78	M6	¥200,000
ECB-120	1200kg	20mm	188	108	12	18.1	16	13	92.5	108	M8	¥320,000
ECB-210	2100kg	30mm	234	133	16	18.1	16	19	115	134	M10	¥440,000

※全サイズ、デモ機のご用意が御座います



複数台置くことで大型ワークもしっかり固定!!



複数台を連結することで複数同時にON/OFF操作が可能!!



別売りのスプリングつきインダクションブロックを使用することで歪のあるワークにも対応

デモ機申込方法

お申し込みは下記のQRコードよりお申し込み書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご連絡をいただくかGoogleフォームへ必要事項をご記入の上ご連絡下さい。

△ご使用の前に

※ワークの材質、サイズ、厚み、表面粗さ、メッキの有無、塗装の有無、加工方法など条件によってはお客様の条件で使用できない場合があります。その為、ワークの情報をご記載の上、お送り頂けますようお願いいたします。

申込書の PDF はこちら



Google フォームより
お申し込みはこちら



タッチポイントセンサー

- 電池：単5 (12V) x 1個付属
- 通電式
- Z方向使用不可



<https://firstec.co.jp/product/ft-ps-touch-point-sensor/>



品番	シャンク径	先端径	全長	特長	通常価格	特価
FT-PS20	φ20	φ10	158	LED 点灯式	¥13,000	¥11,050
FT-PS20B	φ20	φ10	158	LED+ブザー	¥14,000	¥11,900
FT-PS32	φ32	φ10	158	LED 点灯式	¥18,000	¥15,300
FT-PS32B	φ32	φ10	158	LED+ブザー	¥20,000	¥17,000

タッチポイントセンサー

- シャンク径：10mm
- 硬度：HRC58°
- 精度：0.005mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-ps-edge-finder/>



FT-PS10 FT-PS04 FT-PS10C

品番	全長	先端径	先端材質	通常価格	特価
FT-PS10	83	Ø10		¥6,400	¥5,440
FT-PS04	88	Ø4		¥6,900	¥5,865
FT-PS10C	85	Ø10	セラミック	¥18,400	¥15,640

ハイトプリセッター

- 接触通電式
- 底面からの高さ50mm (±0.005mm)
- 底面マグネット付き
- 使用電池：LR44x2個 (本体付属)



<https://firstec.co.jp/product/ft-hp50zm/>




品番	高さ	底面直径	通常価格	特価
FT-HP50ZM	50 ±0.005	54	¥39,100	¥33,235

フライス用3爪スクロールチャック

- 30度の角度でハンドルセット
- 薄型仕様のため、使い勝手が良い。
- 生硬兼用爪タイプ (純正または北川鉄工製スクロールチャック用)



<https://firstec.co.jp/product/ft-nbk/>



品番	外径把握径	内径把握径	通常価格	特価
FT-NBK06	Ø8-Ø160	Ø48-Ø150	¥190,000	¥161,500
FT-NBK08	Ø11-Ø200	Ø62-Ø190	¥228,000	¥193,800
FT-NBK10	Ø12-Ø250	Ø72-Ø240	¥285,000	¥242,250
FT-NBK12	Ø15-Ø300	Ø86-Ø290	¥374,000	¥317,900

LEDライト付きルーペ

- 倍率：20倍
- 電池：CX927 3個付属
- レンズ径：21mm
- 収納式メタルケース
- 重さ：60g
- アクリルレンズ




<https://firstec.co.jp/product/syl30led/>



品番	全長	折畳時全長	全幅	最大厚み	通常価格	特価
SYL30LED	91	51	28	25	¥3,400	¥2,890

防塵防滴LEDライト

- 電源 DC 24VまたはAC 100V-240V
- 色温度 5700K
- 演色性 > 80
- 投射角度 40°
- 保護等級 IP67
- 耐切削油



FT-GH100S FT-GH100L



<https://firstec.co.jp/product/ft-gh/>

※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。

品番	電源	アーム寸法	全光束	通常価格	特価
FT-GH100L70	DC24V	A:400 B:400mm	1000lm	¥20,800	¥17,680
FT-GH100L70H	DC24V	A:400 B:400mm	1450lm	¥23,000	¥19,550
FT-GH100S70	DC24V	-	1000lm	¥16,200	¥13,770
FT-GH100S70H	DC24V	-	1450lm	¥18,400	¥15,640
FT-GH100L96	AC100-240V	A:400 B:400mm	1000lm	¥23,000	¥19,550
FT-GH100S96	AC100-240V	-	1000lm	¥18,400	¥15,640
FT-GH100S96H	AC100-240V	-	1800lm	¥20,800	¥17,680

3爪スクロールチャック

- フランジタイプの硬爪専用スクロールチャック



<https://firstec.co.jp/product/ft-sc/>



品番	外径把握径	内径把握径	通常価格	特価
FT-SC04	Ø3-Ø90	Ø32-Ø84	¥71,000	¥60,350
FT-SC05	Ø3-Ø110	Ø35-Ø100	¥74,000	¥62,900
FT-SC07	Ø4-Ø180	Ø56-Ø170	¥96,000	¥81,600
FT-SC09	Ø5-Ø220	Ø62-Ø210	¥121,000	¥102,850
FT-SC10	Ø6-Ø260	Ø70-Ø250	¥173,000	¥147,050
FT-SC12	Ø10-Ø300	Ø86-Ø290	¥253,000	¥215,050

精密バイス 平行度：0.003mm 直角度：0.005mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-vw/>



品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-VW20	25	12	0-20	¥26,000	¥22,100
FT-VW40	36	20	0-40	¥39,000	¥33,150
FT-VW80	50	25	0-80	¥43,000	¥36,550
FT-VW90	63	32	0-90	¥51,000	¥43,350
FT-VW100	73	35	0-100	¥63,000	¥53,550
FT-VW130S	88	40	0-130	¥86,000	¥73,100
FT-VW130	100	45	0-130	¥111,000	¥94,350

精密バイス 平行度：0.004mm 直角度：0.006mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-vs/>



品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-VS63	48	25	0-63	¥57,000	¥48,450
FT-VS73	63	30	0-73	¥63,000	¥53,550
FT-VS76	73	35	0-76	¥74,000	¥62,900
FT-VS120	98	40	0-120	¥125,000	¥106,250
FT-VS152	125	50	0-152	¥200,000	¥170,000
FT-VS165	150	50	0-165	¥266,000	¥226,100

クサビロック型精密バイス

新しいデザインの締付構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能。



<https://firstec.co.jp/product/ft-lk/>



平行度：0.003mm
直角度：0.005mm

品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-LK60	60	27	0-80	¥98,000	¥83,300
FT-LK80	80	32	0-100	¥127,000	¥107,950
FT-LK100	96	40	0-125	¥150,000	¥127,500

二次元精密バイス

目盛がついているため
設定角度が簡単に設定できます

水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
バーニア最小目盛：3分



<https://firstec.co.jp/product/ft-usv80/>



品番	全高	口幅	口開	通常価格	特価
FT-USV80	138	70	0-80	¥276,000	¥234,600

マルチワークストッパー

- あらゆる方向に調整可能
- 同一形状のワークのセッティング
- 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティング可



<https://firstec.co.jp/product/ft-mws170/>



品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-MWS170	87～170mm	¥28,000	¥23,800

アジャスタブルアングルプレート

角度を10分単位で設定し、Vブロック中央にある六角スクリューで固定
設定可能角度：30°～0°～60°



<https://firstec.co.jp/product/ft-ap/>



品番	全長	全幅	全高	通常価格	特価
FT-AP0725	75	25	37.3	¥36,000	¥30,600
FT-AP1030	102	30	50.8	¥48,000	¥40,800
FT-AP1046	102	46	50.8	¥52,000	¥44,200

パラレルブロックセット

パラレルブロックを2組並べた時の高さの公差は±0.005mmになります



<https://firstec.co.jp/product-category/products/tools-around-machine-tools/parallel-block/>



FT-P85



FT-P150

品番	全長	幅	高さ ±0.01mm	通常価格	特価
FT-P85	150	8.5	14 16 20 24 30 32 36 40 44	¥43,000	¥36,550
FT-P150	150	10.0	14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50	¥66,000	¥56,100

パラレルブロックセット

パラレルブロックを2組並べた時の高さの公差は±0.005mmになります

セット内容

W×H×L×個数
5×16×100×2
6×18×100×2
8×24×100×2
10×30×100×2
12×36×150×2
14×48×150×2
18×60×150×2
22×62×150×2



<https://firstec.co.jp/product-category/products/tools-around-machine-tools/parallel-block/>



FT-P100

品番	通常価格	特価
FT-P100	¥59,000	¥50,150

ERコレット

●DIN規格の片角8°のスプリングコレット



				品番	把握径	通常価格	特価
				FT-ER20-1.0	0.5-1.0	¥3,200	¥2,720
				FT-ER20-1.5	1.0-1.5	¥3,200	¥2,720
				FT-ER20-2.0	1.5-2.0	¥3,200	¥2,720
				FT-ER20-2.5	2.0-2.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-3.0	2.5-3.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-3.5	2.6-3.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-4.0	3.1-4.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-4.5	3.6-4.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-5.0	4.1-5.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-5.5	4.6-5.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-6.0	5.1-6.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-6.5	5.6-6.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-7.0	6.1-7.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-7.5	6.6-7.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-8.0	7.1-8.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-8.5	7.6-8.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-9.0	8.1-9.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-9.5	8.6-9.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-10.0	9.1-10.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-10.5	9.6-10.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-11.0	10.1-11.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-11.5	10.6-11.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-12.0	11.1-12.0	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-12.5	11.6-12.5	¥2,800	¥2,380
				FT-ER20-13.0	12.1-13.0	¥2,800	¥2,380
				品番	把握径	通常価格	特価
				FT-ER25-2.0	1.5-2.0	¥3,600	¥3,060
				FT-ER25-3.0	2.5-3.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-4.0	3.1-4.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-5.0	4.1-5.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-6.0	5.1-6.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-7.0	6.1-7.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-8.0	7.1-8.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-9.0	8.1-9.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-10.0	9.1-10.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-11.0	10.1-11.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-12.0	11.1-12.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-13.0	12.1-13.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-14.0	13.1-14.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-15.0	14.1-15.0	¥3,300	¥2,805
				FT-ER25-16.0	15.1-16.0	¥3,300	¥2,805

ERコレット用スパナ



品番	ナットタイプ	通常価格	特価
FT-SP-ER11	FT-NUT-ER11	¥3,400	¥2,890
FT-SP-ER16	FT-NUT-ER16	¥3,400	¥2,890
FT-SP-ER20	FT-NUT-ER20	¥3,400	¥2,890

ERコレット用ナット



品番	コレットタイプ	通常価格	特価
FT-NUT-ER11M	ER11	¥4,800	¥4,080
FT-NUT-ER16M	ER16	¥5,100	¥4,335
FT-NUT-ER20M	ER20	¥5,400	¥4,590

ERコレット用スリムホルダー



品番	ナットタイプ	シャンク径	通常価格	特価
FT-S16-ER11-100	ER11M	16	¥17,200	¥14,620
FT-S20-ER16-100	ER16M	20	¥17,200	¥14,620
FT-S20-ER16-150	ER16M	20	¥19,500	¥16,575
FT-S20-ER20-100	ER20M	20	¥17,200	¥14,620
FT-S20-ER20-150	ER20M	20	¥19,500	¥16,575

ERコレット互換表

メーカー	ファーステック	ETM	アルプスツール	聖和精機	ユキワ精工	共立精機	レゴフィックス	シャプリン	ケナメタル
型 番	FT-ER11	ER11	AR11-D1	CR7	EY11	ESX12	ER11	E (S) X12	11ER
	FT-ER16	ER16	AR16-D1	CR10	EY16	ESX16	ER16	E (S) X16	16ER
	FT-ER20	ER20	AR20-D1	CR13	EY20	ESX20	ER20	E (S) X20	20ER
	FT-ER25	ER25	AR25-D1	CR16	EY25	——	ER25	E (S) X25	25ER

(上記各社より確認を得たものではありません)



ファーステック出展小間 西2ホール W2073

開催期間：2026年10月26日～10月31日

開催時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

出展テーマ：生産性向上とコストダウンと品質向上



ロボットアーム用マググripper



多数個加工用マグバイス



大型リング加工用マグバイス




金型加工用マグバイス

ファーステックの主な出展製品

詳細はこちらをご覧ください。



真空チャック付マグバイス



研削盤用永電磁チャック



5軸加工機用セルフセンタリングバイス



ワイヤーカットバイス

